

ESnord-Katalog / Anrufbeantworter / Stand 31.07.2009



tiptel 332 SD, stahlblau – Profi-Anrufbeantworter mit Mitschnittfunktion und auswechselbarer Speicherkarte zur Archivierung

- Anrufbeantworter für analogen Anschluss -

- Bis zu 65 Std. Aufzeichnungskapazität bei Verwendung einer 2 GByte SD Karte
- Beleuchtetes Alphanumerisches Display (2 x 16 Zeichen) zur optimalen Bedienerführung
- Sprachspeicher in umweltbewusster Flash-Memory-Technologie ohne Batterien
- 3 individuelle Ansagen bis je 3 Minuten in ausgezeichneter Qualität
- Rufnummernanzeige (CLIP) und Anrufliste mit Rückruffunktion
- Ausgezeichnete Aufzeichnungsqualität durch geringe Sprach-Kompression
- Äußerst geringer Stromverbrauch (kleiner 2 W) im Ruhezustand
- Auf Tastendruck wird der Rückruf während der Wiedergabe einer Nachricht eingeleitet
- 3 individuelle Ansagen mit je 3 bis 180 Sekunden Länge

- Anrufbeantwortung wahlweise nach 2 bis 9 Ruftönen
- Aufzeichnung pro Anruf 1 bis 5 Minuten oder unbegrenzt
- Dokumentation von Datum und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung (sprechende Uhr)
- LED zur Anzeige der aktiven Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen
- Gesprächsübernahme von nachgeschaltetem Telefon möglich
- Wiederholen und Überspringen von Aufzeichnungen per Tastendruck (Skip-Funktion)
- Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen
- Anruf- und Nachrichtenzähler im Display
- Anrufliste der letzten 30 Anrufe mit Dokumentation Wochentag, Uhrzeit und Rufnummer
- Anwahl von Rufnummern aus der Anrufliste
- Mithören während der Aufzeichnung
- Mitschneiden von Telefongesprächen auf Tastendruck
- Diktatfunktion zur Aufzeichnung von Mitteilungen über das integrierte Mikrofon
- Automatisches Mitschneiden aller oder nur eingehender Gespräche nach Hörerabnahme
- Fernabfrage durch tonwahlfähiges Telefon (FERNABFRAGE)
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Sicherheitscode (FERNABFRAGE)
- Kostenlose Fernvorabfrage (FERNABFRAGE)
- Bedienerführung in Sprache (FERNABFRAGE)
- Fernabfrage aller oder neuer Aufzeichnungen (FERNABFRAGE)
- Ändern und wechseln des Ansagetextes (FERNABFRAGE)
- Aktivierung / Deaktivierung (FERNABFRAGE)
- Raumüberwachung, Raumsprechen (FERNABFRAGE)
- Message-Code: Aufzeichnung bei Nur-Ansage, Überspringen des Ansagetextes (FERNABFRAGE)
- Aktivierung / Deaktivierung der Nachrichtenweitermeldung (FERNABFRAGE)
- Multilingual: Auswahl mehrerer Sprachen zur Anzeige der Displaytexte und Wiedergabe der vorkonfigurierten Ansagen möglich
- Wahl-Monitor: Anzeige der gewählten Rufnummer des nachgeschalteten Telefons

Zubehör im Lieferumfang

- Netzadapter
- Telefon-Anschlusskabel
- SD-Karte 512MB (16 Stunden)
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung für die Fernbedienung im Scheckkartenformat

Abmessungen tiptel 332 SD 180 x 50 x 190 mm Netzteil: 53 x 68 x 44 mm **Gewicht** tiptel 332 SD 400 g Netzteil: 270 g **Betriebsspannung** Netzteil: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme im Ruhezustand: weniger als 2 W **Umgebungstemperatur** 0 bis 40 Grad C **Ansagen** Anzahl: 3 individuell, 1 vorkonfiguriert (Plug & Answer) Länge: 3 Sekunden bis 3 Minuten **Aufzeichnungen** Verfahren: A-Law 64 kBit/s Abtastfrequenz: 8 kHz Anzahl aller Aufzeichnungen: max. 999 **Speicherkarten** SD, MMC 32 MByte bis 2GByte

Aufnahmekapazität ca. 2 Minuten pro MByte **CLIP** Verfahren: Dualmode DTMF / FSK **Anrufliste** Einträge:

30 **Datenerhalt nach Netzausfall** über 10 Jahre **Anzeige** Art/Größe: Beleuchtetes Alphanumerisches LCD mit 2 x 16 Zeichen

Ausführungen

tiptel 332 SD, stahlblau

Preis

EUR 189,90 inkl. MwSt. (abzgl. unserer Rabattkonditionen wie auf unserer Internetseite benannt) zzgl. Versand (Versand auf Bestellung) EUR 7,00



tiptel 332 CLIP, stahlblau – Hochwertiger Profi-Anrufbeantworter mit ausgezeichneter Klangqualität

- Anrufbeantworter für analogen Anschluss -

- Nachrichtenweitermeldung an eine beliebige Rufnummer (z. B. Handy)
- 50 Minuten Aufzeichnungskapazität
- Alphanumerisches Display (2 x 16 Zeichen) zur optimalen Bedienerführung
- Sprachspeicher in umweltbewusster Flash-Memory-Technologie ohne Batterien
- 3 individuelle Ansagen bis je 3 Minuten in ausgezeichneter Qualität
- Rufnummernanzeige (CLIP) und Anrufliste mit Rückruffunktion
- Ausgezeichnete Aufzeichnungsqualität durch geringe Sprach-Kompression, Gesamtaufzeichnungskapazität je nach Einstellung 25 oder 50 Minuten

- Äußerst geringer Stromverbrauch (kleiner 2 W) im Ruhezustand
- Auf Tastendruck wird der Rückruf während der Wiedergabe einer Nachricht eingeleitet
- 3 individuelle Ansagen mit je 3 bis 180 Sekunden Länge
- Anrufbeantwortung wahlweise nach 2 bis 9 Ruftönen
- Aufzeichnung pro Anruf 1 bis 5 Minuten oder unbegrenzt
- Dokumentation von Datum und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung (sprechende Uhr)
- LED zur Anzeige der aktiven Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen
- Gesprächsübernahme von nachgeschaltetem Telefon möglich
- Wiederholen und Überspringen von Aufzeichnungen per Tastendruck (Skip-Funktion)
- Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen
- Anruf- und Nachrichtenzähler im Display
- Anrufliste der letzten 30 Anrufe mit Dokumentation Wochentag, Uhrzeit und Rufnummer
- Anwahl von Rufnummern aus der Anrufliste
- Mithören während der Aufzeichnung
- Mitschneiden von Telefongesprächen auf Tastendruck
- Diktatfunktion zur Aufzeichnung von Mitteilungen über das integrierte Mikrofon
- Fernabfrage durch tonwahlfähiges Telefon (FERNABFRAGE)
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Sicherheitscode (FERNABFRAGE)
- Kostenlose Fernvorabfrage (FERNABFRAGE)
- Bedienerführung in Sprache (FERNABFRAGE)
- Fernabfrage aller oder neuer Aufzeichnungen (FERNABFRAGE)
- Ändern und wechseln des Ansagetextes (FERNABFRAGE)
- Aktivierung / Deaktivierung (FERNABFRAGE)
- Raumüberwachung, Raumsprechen (FERNABFRAGE)
- Message-Code: Aufzeichnung bei Nur-Ansage, Überspringen des Ansagetextes (FERNABFRAGE)
- Aktivierung / Deaktivierung der Nachrichtenweitermeldung (FERNABFRAGE)

Zubehör im Lieferumfang

- Netzadapter
- Telefon-Anschlusskabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung für die Fernbedienung im Scheckkartenformat

Abmessungen tiptel 332 clip: 180 x 50 x 190 mm Netzteil: 53 x 68 x 44 mm **Gewicht** tiptel 332 clip: 400 g Netzteil: 270 g **Betriebsspannung** Netzteil: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme im Ruhezustand: weniger als 2 W **Umgebungstemperatur** 0 bis 40 Grad C **Ansagen** Anzahl: 3 individuell, 1 vorkonfiguriert (Plug & Answer) Länge: 3 Sekunden bis 3 Minuten **Aufzeichnungen** Verfahren: ADPCM 32 / 64 kBit/s Abtastfrequenz: 8 kHz / 16 kHz Aufnahmekapazität gesamt: 50 Min. / 25 Min. Anzahl aller Aufzeichnungen: max. 99 **CLIP** Verfahren: Dualmode DTMF / FSK **Anrufliste** Einträge: 30 **Datenerhalt nach Netzausfall** über 10 Jahre **Anzeige** Art/Größe: Alphanumerisches LCD mit 2 x 16 Zeichen

Ausführungen

tiptel 332 CLIP, stahlblau

Preis

EUR 134,90 inkl. MwSt. (abzgl. unserer Rabattkonditionen wie auf unserer Internetseite benannt) zzgl. Versand (Versand auf Bestellung) EUR 7,00



tiptel 308 CLIP, Anthrazit – Hochwertiger Profi-Anrufbeantworter mit ausgezeichnetener Klangqualität

- Anrufbeantworter für analogen Anschluss -

- 30 Minuten Aufzeichnungskapazität
- Alphanumerisches Display (2 x 16 Zeichen) zur optimalen Bedienerführung
- Sprachspeicher in umweltbewusster Flash-Memory-Technologie ohne Batterien
- 2 individuelle Ansagen bis je 3 Minuten in ausgezeichneter Qualität
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- Ausgezeichnete Aufzeichnungsqualität durch geringe Sprach-Kompression, Gesamtaufzeichnungskapazität je nach Einstellung 15 oder 30 Minuten
- Äußerst geringer Stromverbrauch (kleiner 2 W) im Ruhezustand
- Anzeige der Anrufer-Rufnummer (CLIP), Anrufliste für 30 Rufnummern
- 2 individuelle Ansagen mit je 3 bis 180 Sekunden Länge
- Anrufbeantwortung wahlweise nach 2 bis 9 Ruftönen

- Aufzeichnung pro Anruf 1 bis 5 Minuten oder unbegrenzt
- Dokumentation von Datum und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung (sprechende Uhr)
- LED zur Anzeige der aktiven Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen
- Gesprächsübernahme von nachgeschaltetem Telefon möglich
- Wiederholen und Überspringen von Aufzeichnungen per Tastendruck (Skip-Funktion)
- Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen
- Anruf- und Nachrichtenzähler im Display
- Mithören während der Aufzeichnung
- Diktatfunktion zur Aufzeichnung von Mitteilungen über das integrierte Mikrofon
- Fernabfrage durch tonwahlfähiges Telefon (FERNABFRAGE)
- 4-stelliger, individuell einstellbarer Sicherheitscode (FERNABFRAGE)
- Kostenlose Fernvorabfrage (FERNABFRAGE)
- Bedienerführung in Sprache (FERNABFRAGE)
- Fernabfrage aller oder neuer Aufzeichnungen (FERNABFRAGE)
- Ändern und wechseln des Ansagetextes (FERNABFRAGE)
- Aktivierung / Deaktivierung (FERNABFRAGE)
- Raumüberwachung, Raumsprechen (FERNABFRAGE)
- Message-Code: Aufzeichnung bei Nur-Ansage, Überspringen des Ansagetextes (FERNABFRAGE)

Zubehör im Lieferumfang

- Netzadapter
- Telefonanschlußkabel
- Bedienungsanleitung
- Kurzbedienungsanleitung für die Fernbedienung im Scheckkartenformat

Abmessungen (B x H x T) tiptel 308 clip: 180 x 50 x 190 mm Netzteil: 53 x 68 x 44 mm **Gewicht** tiptel 308 clip: 400 g Netzteil: 270 g **Betriebsspannung** Netzteil: 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme im Ruhezustand: kleiner 2 Watt **Umgebungstemperatur** 0 - 40 Grad C **Ansagen** Anzahl: 2 individuell, 1 vorkonfiguriert (Plug & Answer) Länge: 3 Sekunden bis 3 Minuten **Aufzeichnungen** Aufzeichnungsverfahren: ADPCM 32 / 64 kBit/s Abtastfrequenz: 8 kHz / 16 kHz (einstellbar) Aufnahmekapazität gesamt: 30 Min. / 15 Min. Anzahl der Aufzeichnungen: max. 99 **CLIP** Verfahren: Dualmode DTMF / FSK **Datenerhalt bei Netzausfall** über 10 Jahre **Anzeige** Art / Größe: Alphanumerisches LCD mit 2 x 16 Zeichen

Ausführungen

tiptel 308 CLIP, Anthrazit

Preis

EUR 114,90 inkl. MwSt. (abzgl. unserer Rabattkonditionen wie auf unserer Internetseite benannt) zzgl. Versand (Versand auf Bestellung) EUR 7,00



tiptel 215 Plus, Hell-Anthrazit

- Anrufbeantworter für analogen Anschluss -

- Digitaler Sprachchip, bis zu 40 Minuten Gesamtkapazität für Ansagen und Aufzeichnungen
- Zwei individuelle Ansagen bis jeweils 2 Minuten (eine Ansage mit, eine Ansage ohne Aufzeichnung)
- Rufnummernanzeige (CLIP)
- VIP-Funktion zur akustischen Signalisierung wichtiger Anrufer anhand der übertragenen Rufnummer
- Filter-Funktion zur Begrüßung bestimmter Anrufer mit Ansage 1 oder 2 (einstellbar) anhand der übertragenen Rufnummer
- Anrufliste der letzten 69 Rufnummern sowie VIP- und Filterliste
- Direkter Rückruf aus den Anruflisten und während der Wiedergabe von Nachrichten
- 40 Minuten Gesamtkapazität für Aufzeichnungen und Ansagen
- Maximale Nachrichtenlänge 2 Minuten pro Aufzeichnungen
- Eine Ansage mit Aufzeichnung, eine Ansage ohne Aufzeichnung, jeweils bis zu 2 Minuten
- Sprachgesteuerte Aufzeichnung
- Automatische Aktivierung der Nur-Ansage bei erschöpfter Aufzeichnungskapazität
- Speicherung von Wochentag und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung
- Wahlweise Wiedergabe aller oder neuer Aufzeichnungen
- Überspringen und Wiederholen von Aufzeichnungen (Skip-Funktion)
- Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen
- Mithören während der Aufzeichnung
- Anrufübernahme während der automatischen Anrufbeantwortung möglich

- Anrufbeantwortung nach 2. bis 8 Rufton einstellbar
- Memo-Funktion zur Aufnahme von Informationen direkt am Gerät (Aufzeichnungslänge max. 2 Minuten pro Memo)
- Batterien zur Datensicherung bei Netzausfall im Lieferumfang (4 Stück 1,5V AAA)
- Anzeige der Rufnummer des Anrufers
- Filter-Funktion (mit einem Filter versehene Rufnummern werden wahlweise Ansage 1 oder 2 - d. h. nicht mit der regulär eingestellten Ansage - begrüßt)
- VIP-Funktion (als VIP gekennzeichnete Rufnummern werden bei Übertragung akustisch signalisiert)
- Anrufliste der letzten 69 Rufnummern
- VIP-Anrufliste und Filter-Anrufliste
- Direkte Anwahl eines Anrufers aus den Anruflisten und während der Nachrichtenwiedergabe
- Großes LC-Display und Sprachhinweise zur optimalen Bedienbarkeit
- Anruf- und Aufzeichnungszähler
- LED zur Anzeige der aktivierten Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen
- Fernabfrage durch tonwahlfähiges Telefon (FERNABFRAGE)
- Kostenlose Fernvorabfrage (FERNABFRAGE)
- Bedienung durch Sprache (FERNABFRAGE)
- Deaktivierung des Anrufbeantworters (FERNABFRAGE)
- Wiedergabe aller / neuer Nachrichten (FERNABFRAGE)
- Wiederholung einer / aller Nachrichten (FERNABFRAGE)
- Springen zur nächsten / vorigen Nachricht (FERNABFRAGE)
- Löschen einer / aller Nachricht(en) (FERNABFRAGE)
- Aufzeichnung neuer Ansagen (FERNABFRAGE)
- Signal-Funktion für persönliche Anrufe (Code-Eingabe löst akustisches Signal aus) (FERNABFRAGE)
- Raumüberwachung (FERNABFRAGE)
- dreistelliger, individuell einstellbarer Fernabfragecode (FERNABFRAGE)

Netzanschluss Steckernetzteil 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme im Ruhezustand ca. 3 W **Abmessungen**

in mm (B x H x T) tiptel 215 plus 94 x 80 x 130 mm (B x H x T) **Gewicht** tiptel 215 plus (ohne Batterien)

235 g Steckernetzteil 190 g **Rufnummernanzeige** CLIP-Verfahren Dualmode DTMF / FSK

Datensicherung Datenerhalt nach Netzausfall durch 4 Batterien 1,5 V, Größe AAA (im Lieferumfang enthalten)

Ausführungen

tiptel 215 Plus, Hell-Anthrazit

Preis

EUR 54,90 inkl. MwSt. (abzgl. unserer Rabattkonditionen wie auf unserer Internetseite benannt) zzgl.

Versand (Versand auf Bestellung) EUR 7,00



tiptel 205 Plus, Hell-Anthrazit

- Anrufbeantworter für analogen Anschluss -

- Digitaler Sprachchip, bis zu 20 Minuten Gesamtkapazität für Ansagen und Aufzeichnungen
- Zwei individuelle Ansagen bis jeweils 2 Minuten (eine Ansage mit, eine Ansage ohne Aufzeichnung)
- LED-Anzeige und Sprachhinweise zur optimalen Bedienbarkeit
- Signalfunktion für wichtige Anrufer und persönliche Erreichbarkeit
- 20 Minuten Aufzeichnungskapazität für Ansagen und Aufzeichnungen
- Maximale Nachrichtenlänge 2 Minuten pro Aufzeichnung
- Eine Ansage mit Aufzeichnung, eine Ansage ohne Aufzeichnung, jeweils bis zu 2 Minuten
- Sprachgesteuerte Aufzeichnung
- Automatische Aktivierung der Nur-Ansage bei erschöpfter Aufzeichnungskapazität
- Speicherung von Wochentag und Uhrzeit zu jeder Aufzeichnung
- Wahlweise Wiedergabe aller oder neuer Aufzeichnungen
- Überspringen und Wiederholen von Aufzeichnungen (Skip-Funktion)
- Löschen einzelner oder aller Aufzeichnungen
- Mithören während der Aufzeichnung
- Anrufübernahme während der automatischen Anrufbeantwortung möglich
- Anrufbeantwortung nach 2. bis 8 Rufton einstellbar
- Memo-Funktion zur Aufnahme von Informationen direkt am Gerät (Aufzeichnungslänge max. 2 Minuten pro Memo)

- Batterien zur Datensicherung bei Netzausfall im Lieferumfang (4 Stück 1,5V AAA)

- LED-Anzeige und Sprachhinweise zur optimalen Bedienbarkeit
- LED zur Anzeige der aktivierten Bereitschaft und neuer Aufzeichnungen
- Fernabfrage durch tonwahlfähiges Telefon (FERNABFRAGE)
- Kostenlose Fernvorabfrage (FERNABFRAGE)
- Bedienerführung durch Sprache (FERNABFRAGE)
- Deaktivierung des Anrufbeantworters (FERNABFRAGE)
- Wiedergabe aller / neuer Nachrichten (FERNABFRAGE)
- Wiederholung einer / aller Nachrichten (FERNABFRAGE)
- Springen zur nächsten / vorigen Nachricht (FERNABFRAGE)
- Löschen einer / aller Nachricht(en) (FERNABFRAGE)
- Aufzeichnung neuer Ansagen (FERNABFRAGE)
- Signalfunktion für wichtige Anrufer und persönliche Erreichbarkeit (akustisches Signal nach Eingabe eines dreistelligen Codes) (FERNABFRAGE)
- Raumüberwachung (FERNABFRAGE)
- dreistelliger, individuell einstellbarer Fernabfragecode (FERNABFRAGE)

Netzanschluss Steckernetzteil 230 V / 50 Hz Leistungsaufnahme im Ruhezustand ca. 3 W **Abmessungen in mm (B x H x T)** tiptel 205 plus 94 x 80 x 130 mm (B x H x T) **Gewicht** tiptel 205 plus (ohne Batterien) 235 g Steckernetzteil 190 g **Datensicherung** Datenerhalt nach Netzausfall durch 4 Batterien 1,5 V, Größe AAA (im Lieferumfang enthalten)

Ausführungen

tiptel 205 Plus, Hell-Anthrazit

Preis

EUR 39,90 inkl. MwSt. (abzgl. unserer Rabattkonditionen wie auf unserer Internetseite benannt) zzgl. Versand (Versand auf Bestellung) EUR 7,00
